



GN 1/1



Conteneur isotherme à ouverture latérale pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Technologie : roto moulage
- Capacité: 48 litres
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Empilable et facile à manipuler

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte; Sans CFC ni HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Polyamide renforcé de fibres de verre	charnières, fermetures
Inox	poignées de préhension	Résine acétal POM	couvercles de poignée

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
AL200 mélange	AL200007	8022949016777	460x640xh380	330x545xh245	48	10
AL200 bleu	AL200001	8022949016715				
AL200 rouge	AL200004	8022949016746				

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Equipé de 1 siège supérieur pour loger une plaque ou un plateau GN 1/1.</p> <p>Il peut transporter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 GN 1/1 h100 + 1 plaque eutectique; • 1 GN 1/1 h200 + 1 plaque eutectique. 		<p>Equipé d'une porte ouvrante jusqu'à 240° et facilement amovible, pour faciliter opérations de lavage.</p>
	<p>Plaques eutectiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chaud (rouge) • frais (rose) • Extra frais (Blanc) • Congelé (bleu) • Congelé plus (Vert) <p>pour augmenter les performances de maintenance thermique</p>		<p>Joint d'étanchéité de la porte facilement amovible</p>
	<p>Poignées en acier inoxydable avec protection de poignée.</p>		<p>Crochet de fermeture Melform en matériau antichoc.</p>
	<p>Equipé d'une soupape de ventilation réglable</p>		<p>Fourni avec fermetures éclair Fabriqué en matériau antichoc et résistant au stress.</p>
	<p>Chariot Maxidolly</p> <ul style="list-style-type: none"> •capacité 150 Kg; •4 roues en caoutchouc anti-marquage et noyau PP; •Roues diam. : 100 mm ; •2 roues fixes; •2 roues pivotantes. <p>Disponible avec poignée chromée ou en acier inoxydable.</p>		<p>Enregistreur de données USB pour enregistrer température pendant le transport.</p>
	<p>Structure monobloc, sans bords, joints et soudage.</p>	<p>°C</p>	<p>Conteneur garanti à l'utilisation de -30° C à +100°C.</p>


DONNÉES TECHNIQUES (mm)



ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
Plaque chauffante GN 1/1	PEGS0003	rouge	530x325xh30			3
Plaque frais GN 1/1	PEGS0001	rose	530x325xh30			4
Plaque extra frais GN 1/1	PEGS9001	blanc	530x325xh30			4
Plaque congelé GN 1/1	PEGS0002	bleu	530x325xh30			4
Plaque congelé plus GN 1/1	PEGS9008	Verde	530x325xh30			4
Chariot Maxidolly poignée chromée	MAXI0012	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,4
Chariot Maxidolly poignée en acier inoxydable	MAXI0011	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,4
Chariot Maxidolly sans poignée	MAXI9002	Mel. gris bleu	525x750xh210			7
Enregistreur de données USB	AFG007		80x33xh14			


PIÈCES DE RECHANGE



RRI112

Kit complet chiusure


4 pièces par colis



RRI004

Kit de fermeture (fermeture seulement)


4 pièces par colis



RRI113

Kit charnière complet


2 pièces par colis



RRI019

Kit de couvercle de poignée


2 pièces par colis



RRI024

Kit de joint

5 pièces par colis



RRI030

Kit de bouchons d'aération

10 pièces par colis