



GN 1/1



Conteneur isotherme à ouverture latérale pour le transport de produits à température contrôlée











- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Technologie : roto moulage
- Capacité: 63 litres
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Empilable et facile à déplacer






MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte; Sans CFC ni HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Polyamide renforcé de fibres de verre	Charnières
Inox	poignées de poignée, fermetures	Résine acétal POM	couvercles de poignée

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
AL300	AL300006	8022949017170	440x640xh480	330x535xh350	63	12

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Il peut transporter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 GN 1/1 h150 + 1 plaque eutectique; • 1 GN 1/1 h100 + 1 GN 1/1 h200 + 1 plaque eutectique. 		<p>Equipé d'une porte ouvrante jusqu'à 240° et facilement amovible, pour faciliter opérations de lavage.</p>
	<p>Plaques eutectiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chaud (rouge) • frais (rose) • extra frais (blanc) • congelé (bleu) • congelé plus (vert) <p>pour augmenter les performances de maintenance thermique</p>		<p>Joint d'étanchéité de la porte facilement amovible</p>
	<p>Poignées en acier inoxydable avec couvercle de poignée.</p>		<p>Equipé d'une soupape de ventilation réglable.</p>
	<p>Crochets de fermeture en acier inoxydable.</p>		<p>Fermetures éclair en matériau antichoc et résistant au stress.</p>
	<p>Chariot Maxidolly</p> <ul style="list-style-type: none"> •capacité 150 Kg; •4 roues en caoutchouc anti-marquage et noyau PP; •Roues diam. : 100 mm ; •2 roues fixes; •2 roues pivotantes. <p>Disponible avec poignée chromée ou en acier inoxydable.</p>		<p>Enregistreur de données USB pour enregistrer température pendant le transport.</p>
	<p>Structure monobloc, sans bords, joints et soudage.</p>	<p>°C</p>	<p>Conteneur garanti à l'utilisation de -30°C à +100°C.</p>

ACCESSOIRES						
Modèle	Code	Couleur	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
Plaque chauffante GN 1/1	PEGS0003	rouge	530x325xh30			3
Plaque frais GN 1/1	PEGS0001	rose	530x325xh30			4
Plaque extra frais GN 1/1	PEGS9001	blanc	530x325xh30			4
Plaque congelé GN 1/1	PEGS0002	bleu	530x325xh30			4
Plaque congelé plus GN 1/1	PEGS9008	vert	530x325xh30			4
Chariot Maxidolly poignée chromée	MAXI0012	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,4
Chariot Maxidolly poignée en acier inoxydable	MAXI0011	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,4
Chariot Maxidolly sans poignée	MAXI9002	Mel. gris bleu	525x750xh210			7
Enregistreur de données USB	AFG007		80x33xh14			
PIÈCES DE RECHANGE						
						
RRI130 Kit acier inoxydable c hiusure 4 pièces par colis	RRI113 Kit charnière complet 2 pièces par colis	RRI019 Kit de couvercle de poignée 2 pièces par colis				
						
RRI025 Kit de joint 5 pièces par colis	RRI030 Kit de bouchons d'aération 10 pièces par colis					