



Conteneur isotherme avec ouverture supérieure pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Technologie : roto moulage
- Capacité: 24,5 litres
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Empilable et facile à manipuler

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et le couvercle; Sans CFC ni HCFC
Polyamide renforcé de fibres de verre	Fermetures	Inox	poignées de préhension
Résine acétal POM	couvercles de poignée		

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
AP150 mélange	AP150006	8022949006624	410x610xh250	310x510xh160	24,5	6,1
AP150 bleu	AP150001	8022949006570				
AP150 rouge	AP150004	8022949006600				

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Il peut transporter bacs GN1/1 h 150mm et sous-multiples.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 GN 1/1 h150; • 2 GN 1/2 h 150; • 3 GN 1/3 h 150. 		<p>Les bacs GN reposent sur le bord du récipient; La solution idéale pour servir le repas directement du récipient, en continuant à exploiter ses propriétés isothermes.</p>
	<p>Chariot Maxidolly</p> <ul style="list-style-type: none"> •capacité 150 Kg; •4 roues en caoutchouc anti-marquage et noyau PP; •Roues diam. : 100 mm ; •2 roues fixes; •2 roues pivotantes. <p>Disponible avec poignée chromée ou en acier inoxydable.</p>		<p>Plaques eutectiques fraises (blanches avec chapeau blanc) et congelées (blanches avec calotte rouge), pour augmenter les performances de maintenance thermique</p>
	<p>Poignées en inox avec protection</p>		<p>Crochets de fermeture Melform en matériau antichoc.</p>
	<p>Structure monobloc, sans bords, joints et soudage.</p>		<p>Enregistreur de données USB pour enregistrer température pendant transport.</p>
<p>°C</p>	<p>Conteneur garanti à l'utilisation de -30° C à +100°C.</p>		<p>Isolation avec mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC.</p>




DONNÉES TECHNIQUES (mm)



ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
Plaque frais	AGA004	blanc avec casquette blanc	210x375x20			1,5
Plaques congelé	AGB004	blanc avec casquette rouge	210x375x20			1,5
Chariot Maxidolly poignée chromée	MAXI0012	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,4
Chariot Maxidolly poignée en acier inoxydable	MAXI0011	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,4
Chariot Maxidolly sans poignée	MAXI9002	Mel. gris bleu	525x750xh210			7
Enregistreur de données USB	AFG007		80x33xh14			

PIÈCES DE RECHANGE



RRI019	RRI112	RRI004
Kit de couvercle de poignée 2 pièces par colis	Kit de fermeture complet 4 pièces par colis	Kit de fermeture (fermeture seulement) 4 pièces par colis