

Conteneur isotherme CARGO 900

3/3/2023 rev0

80x120



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Capacité: 900 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Nylon	Roues
Aluminium	Tige de charnière	Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte intérieure, renforcement de porte d'angle
Acier galvanisé	Support de roue		

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
Cargo 900 avec roues	09000037	8022949102807	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 avec pieds	09009066	8022949122218	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 avec palette	09000074	8022949104238	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	137


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Version sur 4 roues d'un diamètre de 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une équipée d'un frein). Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.</p>		<p>Version sur palette avec cadre en acier galvanisé à 6 pieds de h 120 mm. Version sur 4 pieds en acier galvanisé h 120mm.</p>
	<p>1 siège de logement des grilles positionnées à 805 mm du fond du conteneur.</p>		<p>Grille pliant en plastique (sur demande) ; Il peut être plié sur la paroi du conteneur lorsqu'il n'est pas utilisé.</p>
	<p>Grille en acier inoxydable pour le partage de charge (sur demande)</p>		<p>Porte fiches (sur demande) pour l'identification du contenu ou de la destination. Convient aux documents au format A5.</p>
	<p>Version spécifique disponible pour le transport du poisson avec capuchon d'expansion pour permettre l'évacuation de l'eau de fonte des glaces du poisson.</p>		<p>Disponible (sur demande) collecter – gouttes pour recueillir l'eau de fonte de la glace du poisson.</p>
	<p>Kit de retenue de sécurité pour plaques eutectiques.</p>		<p>Température interne contrôlable grâce au thermomètre qui peut être inséré dans la porte (sur demande).</p>
	<p>Plaques eutectiques fraîches, congelées et congelées plus sont disponibles pour augmenter les performances de maintenance thermique au fil du temps.</p>	<p>CO₂</p>	<p>Préparé pour l'utilisation du système de réfrigération cryogénique Cryo Power Box.</p>
	<p>Systèmes RFID pour la traçabilité</p>		<p>Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport.</p>

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Rainures internes pour assurer une bonne circulation de l'air.</p>		<p>La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec une porte de type onglet.</p>
	<p>Joint d'étanchéité de porte facilement amovible.</p>		<p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets.</p>
	<p>Renfort en acier inoxydable sur la porte pour assurer une plus grande résistance et stabilité.</p>		<p>Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.</p>
<p>K</p>	<p>Coefficient global de transfert de chaleur: K = 0,33 W/m²K</p>	<p>°C</p>	<p>Utilisation garantie : de -30°C à +100°C.</p>

DONNÉES TECHNIQUES (mm)



ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
Porte-fiche	AMC101	transparent	173xh200	148xh210 -A5-		
Grille Inox	AEA010		625x970xh16			6,2
Grille pliante en plastique	PAPE0003		604x923xh20			1,9
Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo -	PE900001	rose	600x487xh50			10
Plaque eutectique congelée - 21°C - 2 x Cargo -	PE900002	bleu	600x487xh50			10
Plaque eutectique Congelée plus - 21°C - 2 x Cargo -	PE900908	vert	600x487xh50			10
Enregistreur de données USB	AFG007		80x33xh14			

CONFIGURATION POUR TRANSPORT DU POISSON

Conteneur Cargo 900 version poisson	09000073					
Base de grille en acier inoxydable	AEA027					
Collecteur de goutte à goutte	3518					
Grille brise-lames	AEA028					