

Conteneur isotherme CARGO 900 CATERING

3/3/2023 rev0

80x120



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée


- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: bleu clair
- Capacité: 900 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Nylon	Roues
Acier galvanisé	Support de roue, tige de charnière	Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte intérieure, adaptateurs GN

Modèle	Code de produit	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
Cargo 900 CATERING avec roues et adaptateurs GN	09000082	8022949163419	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	145

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


	<p>4 roues diamètre 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein). Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.</p>		<p>Adaptateurs internes pour loger les bacs GN</p>
	<p>Poignée de fermeture ergonomique.</p>		<p>Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.</p>
	<p>Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintenance thermique dans le temps (sur demande).</p>		<p>Disponible (sur demande) Ensemble de remorquage pour manipuler plus d'un conteneur en même temps.</p>
	<p>Température interne contrôlable grâce au thermomètre qui peut être inséré dans la porte (sur demande).</p>		<p>Casseroles en polycarbonate GN de différentes hauteurs, sur demande. Design Melform unique</p>
	<p>Rainures internes pour favoriser une bonne circulation de l'air.</p>		<p>Porte ouvrable jusqu'à 270° avec loquet - porte à languette.</p>
	<p>Joint d'étanchéité de porte facilement amovible.</p>		<p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.</p>
	<p>Structure monobloc, sans bords, joints et soudures.</p>		<p>Ichin uniquement avec de la mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC.</p>

DONNÉES TECHNIQUES DU CONTENEUR (mm)




ADAPTATEURS POUR BACS GN

H65




Capacité: 30 unités

H100




Capacité: 30 unités

H150



Capacité: 15 unités

H200



Capacité: 15 unités

ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Dimensions extérieures (mm)	Taille interne (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
Porte fiche	AMC101	transparent	173xh200	148xh210 -A5-		
Adaptateur inférieure GN 6 guides	AAA035	Acier inoxydable	625x970xh770			18
Adaptateur supérieure GN 4 guides	AAA036	Acier inoxydable	625x970xh545			15,4