

Contenitore isotermico CARGO 900 CATERING

3/3/2023 rev0

80x120



ATP



Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata














- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: azzurro
- Capacità: 900 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE


Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Nylon	ruote
Acciaio zincato	supporto ruote, asta cerniera	Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, adattatori GN

Modello	Codice Prodotto	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
Cargo 900 catering con ruote e adattatori GN	09000082	8022949163419	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	145

CARATTERISTICHE PRODOTTO


	<p>4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Adattatori interni per ospitare bacinelle GN</p>
	<p>Maniglione di chiusura ergonomico.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastre eutettiche per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).</p>		<p>Disponibile (a richiesta) set di traino per movimentare contemporaneamente più di un contenitore.</p>
	<p>Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).</p>		<p>Vasche GN in polycarbonato di varie altezze, a richiesta. Esclusivo design Melform</p>
	<p>Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.</p>		<p>Porta apribile fino a 270° con fermo - porta a linguetta.</p>
	<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>		<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>		<p>Isolamento con schiuma poliuretanică priva di CFC e HCFC.</p>

DATI TECNICI CONTENITORE (mm)




ADATTATORI PER VASCHE GN

H65




Capacità: 30 unità

H100




Capacità: 30 unità

H150



Capacità: 15 unità

H200



Capacità: 15 unità

ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
Portaschede	AMC101	trasparente	173xh200	148xh210 -A5-		
Adattatore GN inferiore a 6 guide	AAA035	inox	625x970xh770			18
Adattatore GN superiore a 4 guide	AAA036	inox	625x970xh545			15,4