



GN 1/1



Conteneur isotherme à ouverture frontale pour le transport de produits à température contrôlée


- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Capacité: 68 litres.
- Technologie : rotationnelle
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Empilable et facile à manipuler

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte; Sans CFC ni HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Polyamide renforcé de fibres de verre	Charnières
Inox	poignées de poignée, fermetures	Résine acétal POM	couvercles de poignée

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
AF8 mélange	AF080006	8022949008260	440x640xh480	325x540xh380	68	11
AF8 bleu	AF080001	8022949008215				
AF8 rouge	AF080004	8022949008246				

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Equipé de 8 guides à pas constant (42 mm ; voir schéma dimensionnel).</p>	 <p>4x65 (h) 2x150 (h) 1x65 (h) 2x100 (h) 1x100 (h) 2x200 (h) 1xpiastro 1x65 (h) 1x200 (h)</p>	<p>Il peut transporter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 GN 1/1 h65; • 2 GN 1/1 h150; • 1 GN 1/1 h 65 + 2 GN 1/1 h 100; • 1 GN 1/1 h 100 + 1 GN 1 /1 h 200;
	<p>Equipé d'une porte ouvrante jusqu'à 240° et facilement amovible, pour faciliter opérations de lavage.</p>		<p>Plaques eutectiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chaud (rouge) • frais (rose) • Extra frais (Blanc) • congelé (bleu) • congelé plus (Vert) <p>pour augmenter les performances de maintenance thermique</p>
	<p>Poignées de poignée en acier inoxydable avec couvercle de poignée.</p>		<p>Equipé d'une vanne de ventilation réglable.</p>
	<p>Joint d'étanchéité de la porte facilement démontable.</p>		<p>Crochets de fermeture en acier inoxydable.</p>
	<p>Equipé de charnières en matériau antichoc et résistant au stress.</p>		<p>Chariot Smartdolly :</p> <ul style="list-style-type: none"> •capacité 150 Kg; •4 roues en caoutchouc non marquantes et noyau en PP; •Roues diam. : 100 mm ; •2 roues fixes; •2 roues pivotantes. <p>Disponible avec poignée chromée ou en acier inoxydable.</p>
	<p>Structure monobloc, sans bords, joints et soudage.</p>		<p>Isolation avec mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC.</p>
	<p>Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer température pendant transport.</p>	<p>°C</p>	<p>Conteneur garanti à l'utilisation de -30°C à +100°C.</p>

DONNÉES TECHNIQUES (mm)



ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité l	Poids Kg
Plaque chauffante GN 1/1	PEGS0003	rouge	530x325xh30			3
Plaque frais GN 1/1	PEGS0001	rose	530x325xh30			4
Plaque extra frais GN 1/1	PEGS9001	sable	530x325xh30			4
Plaque congelé GN 1/1	PEGS0002	bleu	530x325xh30			4
Plaque congelé plus GN 1/1	PEGS9008	vert	530x325xh30			4
Grille acier inoxydable GN1/1	AEA020	inox	530x325xh12			1,3
Chariot Smartdolly poignée chromée	MAXI0019	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,5
Chariot Smartdolly poignée en acier inoxydable	MAXI0018	Mel. gris bleu	525x750xh965			9,5
Chariot Smartdolly sans poignée	MAXI9007	Mel. gris bleu	525x750xh210			7
Enregistreur de données USB	AFG007		80x33xh14			

PIÈCES DE RECHANGE

RRI019	RRI023	RRI113	RRI130	RRI030
Kit de couvercle de poignée 2 pièces par colis	Kit de joint 5 pièces par colis	Kit charnière complet 2 pièces par colis	Kit de fermeture en acier inoxydable 4 pièces par colis	Kit de bouchons d'aération 10 pièces par colis