



Contenitore isotermico per il trasporto dei pasti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blù
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Impilabile e facilmente movimentabile

MATERIALI DI FABBRICAZIONE


Polietilene	pareti interne ed esterne del corpo e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del corpo e della porta; privo di CFC ed HCFC
Acciaio inox	Maniglia di presa, sistema chiusura porta		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
Single contenitore isotermico	MAL20001	8022949057909	250x260xh266	185x185xh170	5,8	2,2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Per il trasporto di stoviglie o complementi al pasto è disponibile, a richiesta, sezione aggiuntiva non isolata da agganciare "a zaino" sul dorso del contenitore.</p>		<p>Porta facilmente smontabile, per facilitare le operazioni di lavaggio.</p>
	<p>Piastre eutettiche facili da predisporre all'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piastre fresco: da congelare a -3°C • piastre caldo: da riscaldare 30 minuti in acqua a +80°C. <p>Il tempo di condizionamento delle piastre fresco è funzione della potenza frigorifera utile del sistema di raffreddamento utilizzato.</p>		<p>A seconda della combinazione delle piastre, è possibile trasportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le portate in legume caldo • tutte le portate in legume fresco • trasporto misto di portate calde e fredde.
	<p>Caratterizzato da un sistema di chiusura pratico ed efficace.</p>		<p>Dotato di maniglia di presa integrata in acciaio inox.</p>
	<p>L'isotermia del contenitore assicura il mantenimento termico anche nel caso in cui l'utente non sia presente alla distribuzione del pasto.</p>		<p>Lavabile in lavastoviglie.</p>
	<p>Dotato di porta-etichetta.</p>		<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>
	<p>Isolamento con schiuma poliuretana priva di CFC e HCFC.</p>	<p>°C</p>	<p>Contenitore garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.</p>

DATI TECNICI (mm)



ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
Zaino neutro	38510001	mel. grigio blu	250x110xh235	220x80xh225	3,96	0,75
Piastra caldo	PEM20001	rosso	195x195xh15			0,4
Piastra fresco	PEM20002	blu	195x195xh15			0,5
Separatore isothermico	PEM20003	sabbia	195x195xh15			0,2